

Pagina	Errata
	<b>Hoofdstukken</b>
18	paragraaf 2.2.9, 2 <sup>e</sup> alinea, laatste zin, achter ... 'blootgesteld.'...: toevoegen ...'op <a href="http://www.crow.nl/publicatie132">www.crow.nl/publicatie132</a> is een overzicht voorlopige veiligheidsklasse en carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen opgenomen.'...
	<b>Modules</b>
6	Paragraaf 1.1, 3 <sup>e</sup> alinea, 9 <sup>e</sup> regel: vervangen: ...' vraagspecificatie' voor: ...acceptatieplan'...
12	Paragraaf 2.2, 1 <sup>e</sup> alinea, toevoegen achter 'belang': ...',alsmede de op basis van organische stof en lutum gecorrigeerde interventiewaarde.'...
13	Paragraaf 2.2, gehele 5 <sup>e</sup> alinea verwijderen.
30	Paragraaf 3.3.3, 1 <sup>e</sup> alinea, 12 <sup>e</sup> regel, verwijderen: ...'te'...
40	Paragraaf 5.1. 1 <sup>e</sup> alinea, 5 <sup>e</sup> regel, na ...'bodem.'... toevoegen ...'Dit geldt voor de T&F-klasse.'...
40	Paragraaf 5.1, 2 <sup>e</sup> alinea, 1e zin, vervangen door: ...'Specifiek voor een T&F-klasse geldt dat werknemers die de eerste keer de verontreinigde zone betreden, gecontroleerd worden door de DLP of zij in het bezig zijn van: <ul style="list-style-type: none"><li>• een geldig legitimatiebewijs (werknemer is minimaal 18 jaar);</li><li>• medische geschiktheidsbewijzen, om te zien of deze geldig zijn en afgestemd zijn op de veiligheidsklasse van de verontreiniging.'...</li></ul>
40	Paragraaf 5.2, 1 <sup>e</sup> alinea, 2 <sup>e</sup> regel, tussen ...'zone'... en ...'moeten'... toevoegen: ...',waarbij een T/F klasse van toepassing is'...